”Caravan 3G/4G WiFi” konfigurationsguide


Avsnitt

1. Konfigurera operatör för 3G/4G SIM-kort
2. Anslut till ett externt WiFi-nätverk


1. Konfigurera operatör för 3G/4G SIM-kort

1) Ange adress http://10.3.2.1 i din webbläsare.


2) Ange följande uppgifter
Username: admin
Password: Husbil100
3) Tryck ”Login”



4) Håll muspekaren över ”Network” i menyn och klicka på texten ”Mobile”



*** fortsättning följer på nästa sida ***



Justera endast fältet APN -->-->-->
(alla andra fält ska lämnas som de är)

I bildexemplet visas APN-värde för Telia. När du justerat APN-adress, tryck knappen ”Save” längst ner till höger på sidan.

En ogiltig eller felaktigt inmatad APN-adress resulterar i att din router ej kopplar upp till 3G/4G nätverk korrekt.

Här följer en lista på operatörers APN-adresser
Välj rätt för din operatör
(finns inte din operatör i listan, fråga efter APN-adress hos kundtjänst för din operatör)

Operatör	**APN**
Telia	online.telia.se
Tele2	4g.tele2.se
Telenor	internet.telenor.se
AddSecure	mobiflex.telia.se
AllTele	online.telia.se
Bredband2	internet.telenor.se
Bredbandsbolaget	internet.telenor.se
Cellip	services.telenor.se
Com Hem	bredband.comhem.se


Comviq	4g.tele2.se
Delight	webse.mundio.com
Fello	online.telia.se
Fogg Mobile	internet.foggmobile.com (eller tre.data.se)
Glocalnet	internet.glocalnet.se
Halebop	halebop.telia.se
Hallon	data.tre.se
iCentrex	online.telia.se
Ludomobil	SP.tele2.se
Lycamobile	data.lycamobile.se
NetatOnce	services.telenor.se
Phonera	online.telia.se
Springmobil	data.springmobil.se
TDC	internet.se
Telavox	online.telia.se
Tre	data.tre.se (för mobilt bredband bredband.tre.se)
Universal Telecom	services.telenor.se
Vectonemobile	webse.mundio.com
Ventelo	internet.ventelo.se
Vimla	services.telenor.se
Wifog	data.tre.se (eller bredband.tre.se)

*** SLUT ***


1. Anslut till externt WiFi-nätverk som uppkoppling istället för 3G/4G SIM-kort

1) Ange adress http://10.3.2.1 i din webbläsare.

2) Ange följande uppgifter
Username: admin
Password: Husbil100
3) Tryck ”Login”




4) Håll muspekaren över ”Wireless” i menyn och klicka på texten ”Mobile”




*** fortsättning följer på nästa sida ***

5) Nu kommer du till en skärm som ser ut såhär om du ej anslutit till ett WiFi-nätverk tidigare:



6) Tryck på knappen ”Add”

(OBS! Står det ett WiFi-namn istället för No Wireless Station configured” samt knapparna ”Disable” ”Edit” och ”Remove” istället för bara ”Add” är synliga, hoppa då till steg 7 och fortsätt guiden där)




7) Tryck på knappen ”Start scan”

En lista över WiFi-nätverk dyker upp ifall det finns inom räckhåll. På varje rad finns information om nätverket och det som är intressant är sektionen ”Encryption”. Nätverk med ”Encryption: None” är att föredra då de inte behöver lösenord.
Tryck på knappen ”Join Network” på ditt önskade WiFi nätverk




*** fortsättning följer på nästa sida ***

För nätverk som inte kräver lösenord, tryck bara på knappen ”Save”




För nätverk som kräver lösenord, skriv in lösenordet i fältet ”WPA passphrase” och tryck på knappen ”Save”



*** fortsättning följer på nästa sida ***

8) Återställ WiFi-uppkoppling för att ansluta till nytt nätverk



Tryck på knappen ”Remove”. Routern laddar då om konfigurationen och kommer inte knappen ”Add” fram på denna rad inom 10 sekunder, ladda om sidan. *(Det går även att söka nytt nätverk genom att klicka på knappen ”Edit” följt av knappen ”Scan” på den nya sidan)*

För att ansluta till ett nytt nätverk, börja om på punkt 5 i denna guide.

*** SLUT ***